

HYDRO-VS (ハイドロブイエス)

コンパクトかつショートタイプ。限られた機内スペースに最適。


New!!

新デザイン




HYDRO-VS

- HYDRO-VSは、最大の機内スペースを確保できます。
干渉を最小限に抑え、ロングツールの使用に適しています。



- 高い振れ精度を保証。

標準振れ精度 3xd 3 μ m.



- ハイドロゼロエクステンション-HYDRO-ZERO
EXTENSIONとの組み合わせが理想的です。



＝ 寸法 (mm)

BT40		D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	クランピング レンチ	調整ボルト (レンチ)	Kg.
BT40/GVS20/40	●	20	50	-	-	40	51.5	41.5	13	TR-4.0	-	1.1

BT50		D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	クランピング レンチ	調整ボルト (レンチ)	Kg.
BT50/GVS32/51	●	32	70.5	-	-	51	65	55	13	TR-5.0	-	3.8


SK40		D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	クランピング レンチ	調整ボルト (レンチ)	Kg.
SK40/GVS20/32	●	20	50	-	-	32	47.5	37.5	12.9	TR-4.0	-	0.9

SK50		D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	クランピング レンチ	調整ボルト (レンチ)	Kg.
SK50/GVS32/32	●	32	70.5	-	-	32	65	55	12.9	TR-5.0	-	2.9


納期状況(メーカー): ● 在庫 ▲ 短納期 ○ 受注生産

- 》シャंक径公差:h6の工具を使用する必要があります。
- 》工具の長さは10mmまで調整可能。
- 》Tレンチは別途ご注文下さい。
- (GRIP トルクレンチ推奨)
- 》全ての製品は内部給油機構を備えています。
- 》要望に応じて特殊寸法及び形状品の対応が可能です。

⚠ 最小工具挿入深さを守る必要があります。



BT40/BT50



SK40/SK50



GRIP Head office (Jinsung Eurotec co., Ltd.)

#817 Daerung technotown 12nd Gasandigital 2 ro 14 Geumcheon-gu Seoul Republic of Korea.

GRIP Factory

#b101-201 397 Seckcheon-ro Buchun-si Gyeonggi-do Republic of Korea

Tel.+82 32 624 0907~8

Fax.+82 32 624 0909

gripperperfect@gmail.com

www.gripkorea.com



〒144-0052 東京都大田区蒲田5-24-2 協保シャワバン蒲田ビル6F

TEL:03-5714-5050 FAX:03-5714-5066

〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国2-312 オーケビルズ北大阪102

TEL:06-6335-7171 FAX:06-6335-7979

〒818-0104 福岡県大牟田市通古賀1-3-17-706

TEL:092-922-6160 FAX:092-922-6165

<https://www.sandfinc.co.jp>