

Mowidec-TT

- 3 主軸芯出しシステム Mowiec-TT
- 11 機械型式別製品



主軸芯出しシステム Mowidec-TT

MOWIDEC-TT



革新的

新主軸芯出しシステム:

- 速攻性
- 正確性
- 効率性
- 単純性


全ての自動盤及びその他機械で利用可能になりました。

主軸の芯出しが必要な場合はいつでも使用できます。

使用可能:

- 主軸
- 背面主軸
- ツールホルダー先端
- 背面加工操作

自動盤、マシニングセンター、トランスファーマシン、プレス、ホブ盤及びその他の多くの可能なアプリケーションですで使用されています。



Mowidec-TT



主軸芯出しシステム Mowidec-TT

センタリングセット



製品 No	説明
キット	リクエストに応じた機械型式に準じたセンタリングセット

ディスプレイ付き電子ユニット



製品 No	説明
Mowi-boitier V2.0	USBケーブル付きバッテリー電源仕様計測ユニット

コネクションケーブル



製品 No	説明
Mowi-connect-400	コネクションケーブル*センサー: φ4mm*四角
Mowi-connect-650	コネクションケーブル*センサー: φ6.5mm

Mowidec-TT

標準センサー



製品 No	説明
Mowi-det-400	プローブ φ4mm*真鍮製シールド付き
Mowi-det-400-nano	プローブ φ4mm*真鍮製シールド付き**TORNOS SwissNano向け
Mowi-det-650	プローブ φ6.5mm*真鍮製シールド付き

主軸芯出しシステム Mowidec-TT

四角センサー



製品 No	説明
Mowi-det-H	四角センサー 5.00x5.00mm

フラットセンサー



製品 No	説明
Mowi-Det-P	フラットプローブ (16x8x4.8mm)*一体型ケーブル 2MとUSBプラグ付き
Mowi-Det-S	フラットプローブ 8x4.8x16mm*一体型ケーブル-長さ: 20cm [Mowi-connect-400に接続] 付き

アダプテーションキット



製品 No	説明
Mowi-det-H	四角センサー 5.00x5.00mm
Mowi-kit-addet-H	Mowi-det-H用サポート*リング用ショート及びロングホルダー付き
Mowi-kit-addet-H+	Mowi-det-H用アダプテーションキット*リング用ショート及びロングサポート付き

電源ケーブル



製品 No	説明
Mowi-trans-EU	電源ケーブル 100-240V*トランス (5V/50-60Hz) 付き
Mowi-trans-USA	電源ケーブル 100-240V*トランス (5V/50-60Hz USA) 付き

Mowidec-TT


主軸芯出しシステム Mowidec-TT

センタリングホルダー



製品 No	説明
Mowi-Det-S	フラットプローブ 8x4, 8x16mm*ケーブル 長さ:20cm (Mowiconnect-400に接続) 付き
Mowi-T-5	φ0.5-2.5mm (プローブ無し) 用モバイルセンタリングヘッド-シャンク φ7.0x20.0mm
Mowi-T-7	φ2.0-5.0mm (プローブ無し) 用モバイルセンタリングヘッド-シャンク φ7.0x20.0mm
Mowi-TS-5	φ0.5-2.5mm 用モバイルセンタリングヘッド*フラットプローブ Mowi-Det-S 付き
Mowi-TS-7	φ2.0-5.0mm 用モバイルセンタリングヘッド*フラットプローブ Mowi-Det-S 付き

アダプテーションキット R04


















製品 No	説明	センサー
151725	アダプターリング φ23.00mm	Mowi-det-S
Mowi-Det-S	フラットプローブ 8x4, 8x16mm*一体型ケーブル 長さ:20cm (Mowiconnect-400に接続) 付き	
Mowi-kit-R04	Citizen R04用Mowidecセンタリングキット* アダプターリング φ23.0mm No. 151725, フラットプローブ Mowi-Det-S, ネジ M3 付き	

主軸芯出しシステム Mowidec-TT




















リング



製品 No	説明	センサー	
150218	アダプターリング φ57.00 mm	Mowi-det-650	
150567	アダプターリング φ27.00 mm	Mowi-det-400	
150637	アダプターリング φ35.00 mm	Mowi-det-400	
150638	アダプターリング φ45.00 mm	Mowi-det-400	
150641	アダプターリング φ48.00 mm	Mowi-det-650	
150642	アダプターリング φ60.00 mm	Mowi-det-650	
150675	アダプターリング φ25.00 mm	Mowi-det-400	
150678	アダプターリング φ50.00 mm	Mowi-det-650	
150686	アダプターリング φ42.00 mm	Mowi-det-400	
150687	アダプターリング φ29.00 mm	Mowi-det-400	
150707	アダプターリング φ45.90 mm	Mowi-det-650	
150708	アダプターリング φ34.85 mm	Mowi-det-400	
150709	バーカバーヘッド D25(ブランク) 内径 φ0.80 mm		
150709-xxx	バーカバーヘッド D25(ブランク) 内径 φ		
150711	バーカバーヘッド D35(ブランク) 内径 φ1.50 mm		













Mowidec-TT

主軸芯出しシステム Mowidec-TT

リング			続き...
製品 No	説明	センサー	
150711-xxx	バーカバーヘッド(ブランク) 内径 φ		
150717	アダプターリング φ48.95 mm	Mowi-det-650	
150721	アダプターリング φ54.00 mm	Mowi-det-650	
150722	アダプターリング φ51.85 mm	Mowi-det-650	
150723	アダプターリング φ67.00 mm	Mowi-det-650	
150724	アダプターリング φ61.00 mm	Mowi-det-650	
150725	アダプターリング φ32.00 mm	Mowi-det-400	
150726	アダプターリング φ36.00 mm	Mowi-det-400	
150735	アダプターリング φ50.25 mm	Mowi-det-650	
150736	アダプターリング φ64.25 mm	Mowi-det-650	
150761	バーカバーヘッド D64(ブランク) 内径 φ5.00 mm	Mowi-det-650	
150761-xxx	バーカバーヘッド(ブランク) 内径 φ	Mowi-det-650	
150870	アダプターリング φ23.00 mm	Mowi-det-400-nano	
Mowidec-kit-Nano	TORNOS SwissNano向けキット:150870+150911+Mowi-det-400		
150911	アダプターリング 150870 φ23.00 mm用バーカバーヘッド 内径 φ0.80 mm		
150911-xxx	内径穴(要リクエスト)付きアダプターリング 150911		
150963	アダプターリング φ33.00 mm	Mowi-det-400	
151142	アダプターリング φ43.00 mm	Mowi-det-400	
151143	アダプターリング φ49.60 mm	Mowi-det-650	
151144	アダプターリング φ64.40 mm	Mowi-det-650	

Mowidec-TT

主軸芯出しシステム Mowidec-TT

リング			続き...
製品 No	説明	センサー	
151184	アダプターリング φ38.00 mm	Mowi-det-400	
151202	アダプターリング φ58.00 mm	Mowi-det-650	
151203	アダプターリング φ65.00 mm	Mowi-det-650	
151204	アダプターリング φ44.00 mm	Mowi-det-650	
151205	アダプターリング φ76.00 mm	Mowi-det-650	
151214	アダプターリング φ66.00 mm	Mowi-det-650	
151215	アダプターリング φ37.00 mm	Mowi-det-400	
151217	アダプターリング φ75.00 mm	Mowi-det-650	
151219	アダプターリング φ56.00 mm	Mowi-det-650	
151383	アダプターリング φ55.00 mm	Mowi-det-650	
151524	アダプターリング φ70.00 mm	Mowi-det-650	
151725	アダプターリング φ23.00 mm	Mowi-det-S	



主軸芯出しシステム Mowidec-TT

アライメントガイドブッシュ

- 一部のスイス型自動旋盤の主軸と背面主軸を位置合わせするためのダミーガイドブッシュ



製品 No	説明
Mowi-1351-P-CP	アライメントガイドブッシュ 1351
Mowi-1352-P-CP	アライメントガイドブッシュ 1352
Mowi-1353-P-CP	アライメントガイドブッシュ 1353
Mowi-1603-P-CP	アライメントガイドブッシュ 1603
Mowi-223T-P-CP	アライメントガイドブッシュ 223T
Mowi-229T-P-CP	アライメントガイドブッシュ 229T
Mowi-39001T-P-CP	アライメントガイドブッシュ 39001T
Mowi-853-P-CP	アライメントガイドブッシュ 853
Mowi-605-P-CP	アライメントガイドブッシュ 605

ER型マスター

工具取り付け位置用ER型マスター



製品 No	説明	タイプ	d	L	
Master ER8	ER8型マスター	ER8	3.00	8.00	
Master ER11	ER11型マスター	ER11	4.00	20.00	
Master ER16	ER16型マスター	ER16	6.00	30.00	
Master ER20	ER20型マスター	ER20	6.00	30.00	
Master ER25	ER25型マスター	ER25	6.00	30.00	
Master ER32	ER32型マスター	ER32	6.00	30.00	

機械型式別製品

シチズンマシナリー (Cincom) 用リング

リング	Ø	センサー	取り付け位置	注記
A20				
151219	56.00	Mowi-det-650	背面主軸	
B12				
150686	42.20	Mowi-det-400	背面主軸	
K12				
150686	42.20	Mowi-det-400	背面主軸	
K16				
150686	42.20	Mowi-det-400	背面主軸	
L16				
150721	54.00	Mowi-det-650	背面主軸	
L20				
150735	50.25	Mowi-det-650	背面主軸	
M12, M16				
150686	42.20	Mowi-det-400	背面主軸	
M20				
150721	54.00	Mowi-det-650	背面主軸	
M32				
150736	64.25	Mowi-det-650	背面主軸	
R04				
151725	22.00	Mowi-det-S	背面主軸	
R07				
150687	29.00	Mowi-det-400	背面主軸	

ガイドブッシュ側の芯出しにはバーカバ
ーヘッド 150709 +アダプターリング
150675又はバーカバヘッド 150711+ア
ダプターリング 150637をワークに取り
付ける必要があります。

Mowidec-TT

機械型式別製品

スター精密用リング

リング	Ø	センサー	取り付け位置	注記
ECAS20				
150722	51.85	Mowi-det-650	背面主軸	
KJR16				
150735	50.25	Mowi-det-650	背面主軸	
KJR25				
151219	56.00	Mowi-det-650	背面主軸	
KNC16 / 20				
150722	51.85	Mowi-det-650	背面主軸	
KNC25 / 32				
150736	64.25	Mowi-det-650	背面主軸	
RNC16				
151204	44.00	Mowi-det-650	背面主軸	
SA12 / 16				
150707	45.90	Mowi-det-650	背面主軸	
SB16				
150707	45.90	Mowi-det-650	背面主軸	
SE16				
150707	45.90	Mowi-det-650	背面主軸	
SI-12NP				
150637	35.00	Mowi-det-400	背面主軸	
SR10J				
150708	34.85	Mowi-det-400	背面主軸	
SR16				
150735	50.25	Mowi-det-650	背面主軸	
SR16R				
150722	51.85	Mowi-det-650	背面主軸	
SR20				
150722	51.85	Mowi-det-650	背面主軸	
SR20R				
150722	51.85	Mowi-det-650	背面主軸	
SR32				
150736	64.25	Mowi-det-650	背面主軸	
SR32J				
150736	64.25	Mowi-det-650	背面主軸	
SST16				
150678	50.00	Mowi-det-650	背面主軸	
SV12				
150707	45.90	Mowi-det-650	背面主軸	
SV20				
150722	51.85	Mowi-det-650	背面主軸	
SV32				
150736	64.25	Mowi-det-650	背面主軸	
SV32J				
150736	64.25	Mowi-det-650	背面主軸	
SW7				
150686	42.20	Mowi-det-400	背面主軸	

ガイドフッシュ側の芯出しにはバーカパーヘッド 150709 +アダプターリング
150675又はバーカパーヘッド 150711+アダプターリング 150637をワークに取り付ける必要があります。

機械型式別製品

スター精密用リング

続き...

リング	Ø	センサー	取り付け位置	注記
SW7R				
150686	42.20	Mowi-det-400	背面主軸	

ガイドプッシュ側の芯出しにはパーカパーヘッド 150709 +アダプターリング 150675又はパーカパーヘッド 150711+アダプターリング 150637をワークに取り付ける必要があります。

Mowidec-TT

機械型式別製品

ツガミ用リング

リング	Ø	センサー	取り付け位置	注記
B0205				
150963	33.00	Mowi-det-400	ガイドブッシュ	
150717	48.95	Mowi-det-650	背面主軸	
B07				
150637	35.00	Mowi-det-400	背面主軸	
BS12				
150717	48.95	Mowi-det-650	背面主軸	
BS12 / 13				
150725	32.00	Mowi-det-400	背面主軸	
BS18				
150717	48.95	Mowi-det-650	背面主軸	
BW20				
150717	48.95	Mowi-det-650	背面主軸	
HS20M				
151203	65.00	Mowi-det-650	ガイドブッシュ	
150717	48.95	Mowi-det-650	背面主軸	
HS32				
151202	58.00	Mowi-det-650	ガイドブッシュ	
151203	65.00	Mowi-det-650	背面主軸	
P03				
150963	33.00	Mowi-det-400	ガイドブッシュ	

ガイドブッシュ側の芯出しにはパーカパーヘッド 150709 +アダプターリング 150675又はパーカパーヘッド 150711+アダプターリング 150637をワークに取り付ける必要があります。

機械型式別製品

SCHAUBLIN (シャブリン) 用リング

リング	Ø	センサー	取り付け位置	注記
Lathe 70 W15				
150870	23.00	Mowi-det-400	主軸	
Lathe 102 W20				
151184	38.00	Mowi-det-400	主軸	
Lathe 102 W25				
150641	48.00	Mowi-det-650	主軸	
Lathe 202 W25				
150641	48.00	Mowi-det-650	主軸	

Mowidec-TT

機械型式別製品

INDEX (インデックス) / TRAUB (トラウブ) 用リング

リング	Ø	センサー	取り付け位置	注記
TNL 12/7				
150726	36.00	Mowi-det-400	背面主軸	
TNL 18				
151214	66.00	Mowi-det-650	ガイドブッシュ	
151203	65.00	Mowi-det-650	背面主軸	
TNL 26 (F20/87)				
150707	45.90	Mowi-det-650	背面主軸	
TNL 26 (F25/64)				
151202	58.00	Mowi-det-650	背面主軸	
TNL 26 (F37/740)				
151217	75.00	Mowi-det-650	背面主軸	

ガイドブッシュ側の芯出しにはバーカパーヘッド 150709 +アダプターリング 150675又はバーカパーヘッド 150711+アダプターリング 150637をワークに取り付ける必要があります。

機械型式別製品

汎用アプリケーション用リング

リング	Ø	センサー	取り付け位置	注記
パターン1				
150709	0.80	Mowi-det-400	ワーク	ブランク
150709-XXX	パーφ	Mowi-det-400	ワーク	
150675	25.00	Mowi-det-400	150709*ワーク上	
パターン2				
150711	1.50	Mowi-det-400	ワーク	ブランク
150711-XXX	パーφ	Mowi-det-400	ワーク	
150637	35.00	Mowi-det-400	150711*ワーク上	
パターン3				
150761	5.00	Mowi-det-650	ワーク	ブランク
150761-XXX	パーφ	Mowi-det-650	ワーク	

会社情報



Wibemo SA

Montchemin 12

CH-2832 Rebeuvelier

T. +41 32 436 10 50

F. +41 32 436 10 55

info@wibemo.ch / www.wibemo.ch



〒144-0052 東京都大田区蒲田5-24-2 損保ジャパン蒲田ビル6F

TEL03-5714-5050 FAX03-5714-5066

〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀1-3-17-706

TEL092-922-6160 FAX092-922-6165

<https://www.sandfinc.co.jp>